

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA
ADRES INWESTYCJI : NIEMIDLIN UL OPOLSKA
INWESTOR : Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 34 Niemodlin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES KOSZTORYSOWANIA

1. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d. 19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1763 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
2. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d. 19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1762 w sprawie kwot wartości zamówienia oraz kursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
3. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d. 3.VII.2006 r. Dz.U.Nr 120 poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa [wchodzi w życie z d. 1.VII.2006r. (dot.WKI)].
4. Dz.U. z d. 10.V.2006r. Nr 79 poz 551 [publ.ust. 7 IV.2006r.]; ustawa o zmianie ustaw - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Ustawa wchodzi w życie d.25.V.2006r.
5. Ustawa z dnia 30.VI.2005 r. o finansach publicznych Dz.U. 2005 Nr 249 Poz. 2104 obowiązuje od 1.I.2006r.
6. Ust. o ocenach z d.5.VII.2001r. Dz.U. Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z d. 12.XII.2001r. zmiany w obow. przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
7. Rozp.Ministra Infrastruktury z d.18.V.2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004r. Nr 130 Poz.1389) - obowiązuje od 24.V.2004r.
8. Rozp.Ministra Infrastruktury z d.2.IX.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 Poz.2072 z d.16.IX.2004r. - obow.do 1.X.2004r.
9. Rozp.Komisji (WE) Nr 2151/2003 z d.16.XII.2003r. zmiana rozp.(WE) nr2195/2002 CPV

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PROCES KOSZTORYSOWANIA

1. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d.19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1763 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
2. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d.19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1762 w sprawie kwot wartości zamówienia oraz kursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
3. Rozp. Prezesa Rady Ministrów z d.3.VII.2006 r. Dz.U.Nr 120 poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa [wchodzi w życie z d.1.VII.2006r. (dot.WKI)].
4. Dz.U. z d.10 .V. 2006r. Nr 79 poz 551 [publ.ust. 7 IV.2006r.]; ustawa o zmianie ustaw - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Ustawa wchodzi w życie d.25.V.2006r.
5. Ustawa z dnia 30.VI.2005 r. o finansach publicznych Dz.U. 2005 Nr 249 Poz. 2104 obowiązuje od 1.I.2006r.
6. Ust. o ocenach z d.5.VII.2001r. Dz.U. Nr 97 poz.1050 wprowadzająca z d. 12.XII.2001r. zmiany w obow. przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.
7. Rozp. Ministra Infrastruktury z d.18.V.2004r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004r. Nr 130 Poz.1389) - obowiązuje od 24.V.2004r.
8. Rozp. Ministra Infrastruktury z d.2.IX.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 Poz.2072 z d.16.IX.2004r. - obow.do 1.X.2004r.
9. Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z d.16.XII.2003r. zmiana rozp.(WE) nr2195/2002 CPV

ZAKRES ROBÓT

ROBOTY MALARSKIE - II PIĘTRO

- 1.1 tynki ścian
- 1.2 sufit fabra emulsja
- 1.3 ściany fabra lateksowa
- 1.4 ściany fabra olejna
- 1.5 ściany i parapety fabra Multilan Grafit
- 1.6 narożniki
- 1.7 prace towarzyszące

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.74*2+5.73*2)*1.50	m ²	25.410	
		sala 41			
		(8.91*2+5.73*2)*1.50	m ²	43.920	
		(2.80*2+5.73*2)*1.50	m ²	25.590	
		sala 39			
		(8.75*2+5.73*2)*1.50	m ²	43.440	
		(2.72*2+5.73*2)*1.50	m ²	25.350	
		sanitariaty i pomieszczenia techniczne			
		(5.64*2+3.02*2)*1.05	m ²	18.186	
		(2.94*2+3.47*2)*1.05	m ²	13.461	
		(2.61*2+3.02*2)*1.05	m ²	11.823	
		(1.00*2+2.62*2)*1.50	m ²	10.860	
		(2.43*4+1.84*2+1.17*2)*1.05	m ²	16.527	
		(2.43*2+3.74*2)*3.18	m ²	39.241	
				RAZEM	847.950
15	KNR 4-01 1204- d.1.3 02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi i odpornymi na szorowanie LATEKSOWYMI tynków wewnętrznych ścian - KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	m ²		
		korytarz			
		(5.71+8.62+0.24*2+3.06+18.15+3.00+23.99+3.03+6.00+18.16+2.74+18.16+23.99+27.13)*1.51	m ²	244.952	
		sala 50			
		(8.75*2+5.73*2)*1.50	m ²	43.440	
		(2.94*2+5.73*2)*1.50	m ²	26.010	
		sala 49			
		(5.72*2+5.89*2)*1.50	m ²	34.830	
		sala 48			
		(8.78*2+5.75*2)*1.50	m ²	43.590	
		(2.72*2+5.75*2)*1.50	m ²	25.410	
		sala 47			
		(8.68*2+5.72*2)*1.50	m ²	43.200	
		sala 45			
		(8.82*2+5.73*2)*1.50	m ²	43.650	
		(2.74*2+5.73*2)*1.50	m ²	25.410	
		sala 43			
		(8.82*2+5.73*2)*1.50	m ²	43.650	
		(2.74*2+5.73*2)*1.50	m ²	25.410	
		sala 41			
		(8.91*2+5.73*2)*1.50	m ²	43.920	
		(2.80*2+5.73*2)*1.50	m ²	25.590	
		sala 39			
		(8.75*2+5.73*2)*1.50	m ²	43.440	
		(2.72*2+5.73*2)*1.50	m ²	25.350	
		sanitariaty i pomieszczenia techniczne			
		(5.64*2+3.02*2)*1.05	m ²	18.186	
		(2.94*2+3.47*2)*1.05	m ²	13.461	
		(2.61*2+3.02*2)*1.05	m ²	11.823	
		(1.00*2+2.62*2)*1.50	m ²	10.860	
		(2.43*4+1.84*2+1.17*2)*1.05	m ²	16.527	
		(2.43*2+3.74*2)*3.18	m ²	39.241	
				RAZEM	847.950
16	KNR 4-01 0818- d.1.3 04 analogia	Rozebranie listew cokołowych	m		
		korytarz			
		5.71+8.62+0.24*2+3.06+18.15+3.00+23.99+3.03+6.00+18.16+2.74+18.16+23.99+27.13	m	162.220	
		sala 50			
		8.75*2+5.73*2	m	28.960	
		2.94*2+5.73*2	m	17.340	
		sala 49			
		5.72*2+5.89*2	m	23.220	
		sala 48			
		8.78*2+5.75*2	m	29.060	
		2.72*2+5.75*2	m	16.940	
		sala 47			
		8.68*2+5.72*2	m	28.800	
		sala 45			
		8.82*2+5.73*2	m	29.100	
		2.74*2+5.73*2	m	16.940	
		sala 43			
		8.82*2+5.73*2	m	29.100	
		2.74*2+5.73*2	m	16.940	
		sala 41			
		8.91*2+5.73*2	m	29.280	
		2.80*2+5.73*2	m	17.060	
		sala 39			
		8.75*2+5.73*2	m	28.960	
		2.72*2+5.73*2	m	16.900	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01 d.1.3 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m	RAZEM	490.820
		korytarz			
		5.71+8.62+0.24*2+3.06+18.15+3.00+23.99+3.03+6.00+18.16+2.74+18.16+23.99+27.13	m	162.220	
		sala 50			
		8.75*2+5.73*2	m	28.960	
		2.94*2+5.73*2	m	17.340	
		sala 49			
		5.72*2+5.89*2	m	23.220	
		sala 48			
		8.78*2+5.75*2	m	29.060	
		2.72*2+5.75*2	m	16.940	
		sala 47			
		8.68*2+5.72*2	m	28.800	
		sala 45			
		8.82*2+5.73*2	m	29.100	
		2.74*2+5.73*2	m	16.940	
		sala 43			
		8.82*2+5.73*2	m	29.100	
		2.74*2+5.73*2	m	16.940	
		sala 41			
		8.91*2+5.73*2	m	29.280	
		2.80*2+5.73*2	m	17.060	
		sala 39			
		8.75*2+5.73*2	m	28.960	
		2.72*2+5.73*2	m	16.900	
				RAZEM	490.820
1.4		ściany fabra olejna			
18	KNR 4-01 1206- d.1.4 04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	m ²		
		sala 50			
		(8.75*2+5.73*2)*1.68	m ²	48.653	
		(2.94*2+5.73*2)*1.68	m ²	29.131	
		sala 49			
		(5.72*2+5.89*2)*1.68	m ²	39.010	
		sala 48			
		(8.78*2+5.75*2)*1.68	m ²	48.821	
		(2.72*2+5.75*2)*1.68	m ²	28.459	
		sala 47			
		(8.68*2+5.72*2)*1.68	m ²	48.384	
		sala 45			
		(8.82*2+5.73*2)*1.68	m ²	48.888	
		(2.74*2+5.73*2)*1.68	m ²	28.459	
		sala 43			
		(8.82*2+5.73*2)*1.68	m ²	48.888	
		(2.74*2+5.73*2)*1.68	m ²	28.459	
		sala 41			
		(8.91*2+5.73*2)*1.68	m ²	49.190	
		(2.80*2+5.73*2)*1.68	m ²	28.661	
		sala 39			
		(8.75*2+5.73*2)*1.68	m ²	48.653	
		(2.72*2+5.73*2)*1.68	m ²	28.392	
		sanitariaty i pomieszczenia techniczne			
		(1.00*2+2.62*2)*1.68	m ²	12.163	
		(2.43*2+3.74*2)*1.68	m ²	20.731	
				RAZEM	584.942
19	KNR-W 4-01 d.1.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		122.00	m	122.000	
				RAZEM	122.000
1.5		ściany i parapety fabra Multilan Grafit			
20	d.1.5 kalk. własna	Zmatowienie starej powłoki malarskiej z farby olejnej	m ²		
		korytarz			
		(5.71+8.62+0.24*2+3.06+18.15+3.00+23.99+3.03+6.00+18.16+2.74+18.16+23.99+27.13-0.90*12)*1.66	m ²	251.357	
		20.00	m ²	20.000	
		5.15*1.10*2	m ²	11.330	
		0.15*1.10*1	m ²	0.165	
		parapety			
		2.50*(0.25+0.05)*25	m ²	18.750	
				RAZEM	301.602
21	d.1.5 kalk. własna	Naprawa - uzupełnienie ubytków w parapetach lastrykowych masą epoksydową	szt		
		5	szt	5.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.16*2.74	m ²	49.758	
		23.99*5.72	m ²	137.223	
		2.70*3.04	m ²	8.208	
		2.72*0.30*2	m ²	1.632	
		5.72*0.50*2	m ²	5.720	
		27.13*2.70	m ²	73.251	
		8.67*3.06	m ²	26.530	
		sala 50			
		8.75*5.73	m ²	50.138	
		2.94*5.73	m ²	16.846	
		sala 49			
		5.72*5.89	m ²	33.691	
		sala 48			
		8.78*5.75	m ²	50.485	
		2.72*5.75	m ²	15.640	
		sala 47			
		8.68*5.72	m ²	49.650	
		sala 45			
		8.82*5.73	m ²	50.539	
		2.74*5.73	m ²	15.700	
		sala 43			
		8.82*5.73	m ²	50.539	
		2.74*5.73	m ²	15.700	
		sala 41			
		8.91*5.73	m ²	51.054	
		2.80*5.73	m ²	16.044	
		sala 39			
		8.75*5.73	m ²	50.138	
		2.72*5.73	m ²	15.586	
		sanitariaty i pomieszczenia techniczne			
		3.02*2.82+2.88*1.88	m ²	13.931	
		2.94*3.47	m ²	10.202	
		2.61*3.02	m ²	7.882	
		1.00*2.62	m ²	2.620	
		2.43*1.84+2.43*1.17	m ²	7.314	
		2.43*3.74	m ²	9.088	
				RAZEM	835.109
27	kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi na czas wykonania prac. Wynoszenie, wnoszenie, przestawianie i zabezpieczanie mebli, tablic, opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd, rzutników i pozostałych elementów wyposażenia. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w salach, zapleczach sal i korytarzu. Wykonanie prac malarskich za grzejnikami.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000